


		Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
	Krízový plán podozrenia na výskyt a výskyt Koronavírusu v RS	

Krízový plán podozrenia na výskyt a výskyt Koronavírusu v RS

	Vypracoval	Schválil
Meno	Ing. Dana Reháková, Mgr. Tatiana Rybecká	Ing. Dana Reháková
Funkcia	Riaditeľka Vedúca RS	riaditeľka
Dátum	7.6.2021	28.6.2021
Podpis		

OBSAH

1	CIEĽ	3
2	PRIEBEH ČINNOSTÍ	3
2.1	PRVÁ FÁZA/PRIÍPRAVNÁ FÁZA	3
2.2	DRUHÁ FÁZA/IZOLÁCIA V RS/DOMÁCA IZOLÁCIA(KARANTÉNA)	4
2.3	TRETIA FÁZA/ZHORŠENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU V DOMÁCEJ IZOLÁCII (KARANTÉNE)	6
2.4	ŠTVRTÁ FÁZA/HOSPITALIZÁCIA	6
3	SÚVISIACE PODKLADY A DOKUMENTY	6
3.1	FORMULÁRE, VZORY A TLAČIVÁ	6
3.2	VLASTNÉ PRÍLOHY	6
3.3	LITERATÚRA	7
4	INFRAŠTRUKTÚRA / MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE	7
5	RIZIKÁ	7

1 Cieľ

Cieľom je nariadiť pracovný postup pre odborných zamestnancov sociálnych služieb, ktorí zistia podozrenie nákazy PSS (prijímateľa sociálnej služby) koronavírusom a zaškoliť odborných zamestnancov pre výkon v mimoriadnej udalosti.

Cieľová skupina: Odborní zamestnanci sociálnych služieb a prijímateľ sociálnej služby

2 Priebeh činností

2.1 Prvá fáza – prípravná fáza

- **Zabezpečenie rehabilitačného strediska. Zodpovedná: vedúca RS**

Ako izolačnú miestnosť pri podozrení na koronavírus

- využijeme obývačku pre PSS, u ktorého je podozrenie nákazy koronavírusom. Pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a nádobu s dezinfekčnou tekutinou na ochranné okuliare (prípadne rúška).

- **Vstup PSS do rehabilitačného strediska. Zodpovedná: vedúca RS**

- pred vstupom do rehabilitačného strediska zamestnanec odmeria PSS teplotu
- zistí, či PSS nemá respiračné ochorenie (má prejavy nádchy a kašle, má bolesť svalov a kĺbov, má sťažené dýchanie, žalúdočné ťažkosti)
- pri vstupe do rehabilitačného strediska si PSS umyje ruky dezinfekčným prostriedkom
- PSS vstupuje do rehabilitačného strediska s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, respirátor), ktoré si počas denného programu z tváre neskladá.

- **Vstup zamestnanca do rehabilitačného strediska. Zodpovedná: vedúca RS**

- pred vstupom do rehabilitačného strediska si zamestnanec odmeria teplotu
- pri vstupe do rehabilitačného strediska si zamestnanec umyje ruky dezinfekčným prostriedkom
- zamestnanec vstupuje do rehabilitačného strediska s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, respirátor), ktoré si počas denného programu z tváre neskladá.
- naďalej počas denného programu dodržiava zvýšené hygienické a ochranné opatrenia.
- **zamestnanec v žiadnom prípade nenastúpi do zamestnania** ak má teplotu, respiračné ochorenie (má prejavy nádchy a kašle, má bolesť svalov a kĺbov, má sťažené dýchanie, žalúdočné ťažkosti)

- **Príprava materiálu a pracovných pomôcok, úprava prostredia podľa zdravotného stavu klienta. Zodpovedná: riaditeľka, prevádzková vedúca**

Vyhotoviť balíčky pre prípad podozrenia na infekciu PSS s obsahom: ochranné okuliare, respirátory resp. rúška – jednorazové alebo plátenné, ochranné rukavice, ochranný jednorazový overal + teplomer. Pokyn na prípravu vydáva riaditeľka – ihneď v prípade ak ich organizácia vlastní. Ak nie, riaditeľka zabezpečí ochranné pomôcky z VÚC.

- **Príprava dokumentácie. Zodpovedná: vedúca RS**

Na nástenku v dennej miestnosti a obývačke umiestniť a zviditeľniť telefónne číslo RÚVZ – ihneď.

Na nástenku v dennej miestnosti a obývačke umiestniť letáky o preventívnych opatreniach šírenia koronavírusu – ihneď.

- **Tím zamestnancov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhláseného stavu karantény. Zodpovedná: riaditeľka, vedúca RS**

Druh sociálnej služby (rehabilitačné stredisko) je ambulatnou službou bez ubytovania a stravy. Zamestnanci pomáhajú PSS s riešením podozrenia na ochorenie spôsobené koronavírusom alebo samotným ochorením spôsobeným koronavírusom za dodržiavania zvýšených hygienických a ochranných opatrení.

Meno a priezvisko	Pozícia	Telefón	Oddelenie	Kompetencie
Ing. Dana Reháková	riaditeľka	0948 121770	manažment	riadenie krízového stavu, zastupovanie kdekokoľvek
Mgr. Táňa Rybecká	vedúca RS	0904 986084	rehabilitačné stredisko	riadenie sociálnej služby v RS
Mgr. Zdenka Killingerová	vedúca prevádzky	0910 318 324	prevádzka	odborná práca s PSS
Mgr. Monika Kuchárová	odborný pracovník		rehabilitačné stredisko	odborná práca s PSS
Mgr. Jozef Smoroň	odborný pracovník		rehabilitačné stredisko	odborná práca s PSS
Mgr. Veronika Žilková	odborný pracovník	0948 478137	rehabilitačné stredisko	odborná práca s PSS

2.2 Druhá fáza – izolácia v RS/domáca izolácia (karanténa)

- **Vstup a komunikácia odborného zamestnanca s PSS v izolačnej miestnosti:**

Odborný zamestnanec vstupuje do izolačnej miestnosti k PSS iba v ochranných okuliaroch, s rúškom, s ochrannými rukavicami a v ochrannom jednorazovom overale. Ak odborný zamestnanec z objektívnych príčin nemá tieto ochranné pomôcky, do miestnosti nevstupuje, volá všeobecného lekára, RÚVZ, prípadne RZP a postupuje podľa ich pokynov. Ak hygienik nariadi PSS karanténu, odborný zamestnanec vykoná opatrenia podľa inštrukcie lekára, zabezpečí miestnosť podľa bodu 2 a transport PSS do domácej izolácie/karantény.

- Oznam o karanténe neodkladne ohlási príslušný zamestnanec riaditeľke.

- Následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení režimu karantény podá neodkladne informáciu ústne a následne písomne aj všetkým dotknutým zamestnancom.
- Na dvere izolačnej miestnosti umiestni na viditeľnom mieste oznam: „**Miestnosť v karanténe!**“.
- Odborný zamestnanec poučí PSS o správaní sa v karanténe, odovzdá mu masku (jednorázovú) a podľa pokynov hygienika PSS odchádza do domácej izolácie alebo do nemocnice. Následne odborný zamestnanec vyžiarí izolačnú miestnosť germicídnym žiaričom a vyčistí dezinfekčnými prostriedkami.
- PSS je poučený, aby v domácej izolácii pravidelne a dôsledne vetral miestnosť. V byte sa pohybuje v ochranných pomôckach. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia pomocou dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru 500 mg/l vody.
- V zmysle inštrukcie lekára/ky odborný zamestnanec pomôže zabezpečiť lieky a telefonicky sa denne informuje o zdravotnom stave PSS.
- PSS užíva lieky na stlmenie horúčky,
- PSS užíva teplé nápoje
- Príbuzní, s ktorými je PSS v domácej izolácii zabezpečujú stravu a prípadne pomáhajú pri príprave stravy
- Teplotu tela si denne monitorujú príbuzní, ktorí sú v prítomnosti s PSS v karanténe.
- Odborný zamestnanec povzbudzuje PSS k spolupráci a dodržiavaniu odporučených opatrení a odporúčaní.

Opustenie izolačnej miestnosti – ak odborný zamestnanec bol v izolačnej miestnosti (v ochranných pomôckach), miestnosť opúšťa v ochranných pomôckach

Vyzlečenie ochranných pomôcok vykonať nasledovným postupom:

- a. Ochranný overal
- b. Ochranné okuliare
- c. Ochranná rúška
- d. Jednorázové rukavice

Odev pod písmenom „a, c, d“ vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým vreckom zaťahovacím, odev pod písmenom „b“ do dezinfekčnej nádoby s tekutinou (prípadne aj ochranné rúško plátenné).

Otvoriť nádobu, kde sú vhozené predmety „a, c, d“ vytiahnuť vrecko, uzavrieť ho a ihneď vyhodiť do odpadových nádob pred budovou.

Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať podľa návodu na dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško vyprať v dezinfekčnom prostriedku a vyžehliť.

2.3 Tretia fáza – zhoršenie zdravotného stavu v domácej izolácii (karanténe)

V prípade, že sa zdravotný stav PSS zhorší počas obdobia domácej izolácie/karantény - odborný zamestnanec inštruuje PSS, aby zavolať svojmu lekárovi, územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, a postupuje podľa inštrukcií. Koordináciu sledovania pacientov, vrátane vstupných a kontrolných odberov (na diagnostiku COVID-19) a potvrdených prípadov v domácom prostredí usmerňuje príslušný RÚVZ. Odborný zamestnanec celú situáciu monitoruje, pomáha PSS, povzbudzuje PSS k spolupráci a dodržiavaniu odporučených postupov.

Ak bol PSS v domácej izolácii/karanténe pozitívne testovaný, bezodkladne informuje svojho kľúčového pracovníka a vedúcu RS o pozitívnom teste. Zamestnanec ihneď informuje riaditeľku a RUVZ a postupuje podľa nariadenia hygienika. Oznámi RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s PSS na príslušnom formulári a vyčká na odporúčaný postup regionálneho hygienika.

2.4 Štvrtá fáza – hospitalizácia

Podľa inštrukcie RÚVZ alebo KOS ZZS (po ich prípadnej diskusii s RÚVZ) pri závažnom zhoršení zdravotného stavu (napr. dýchavičnosť) PSS ihneď kontaktuje RZP, a následne podľa rozhodnutia lekára, je hospitalizovaný za koordinovaného transportu prostredníctvom KOS ZZS alebo podľa inštrukcie (napr. vlastným osobným automobilom) do príslušnej nemocnice.

3 Súvisiace podklady a dokumenty

Informácie na www.ruvz.sk

Letáky: Domáca izolácia, Odporúčania pre verejnosť

Návod na použitie germicídnych žiaričov

3.1 Formuláre, vzory a tlačivá

Záznam o mimoriadnej udalosti.

3.2 Vlastné prílohy

Záznam k výkonom opatrení ku koronavírusu

3.3 LITERATÚRA

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup (ŠPDTP): Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a s pneumóniou.

4 Infraštruktúra / materiálne zabezpečenie

Balíček ochranných pomôcok pred Koronavírusom

5 Riziká

Riziko epidémie

